

**Giersch (Германия)
нафтови горелки**

Арт. no.	Модел	Дебит kg/h		Мощност kW		Склад	Цена без ДДС
		min.	max.	min.	max.		
Giersch серия R							
11364010302	R 1	1,2	4,5	14	53	C	1159
11364014502	R 1 V	1.0	4,5	12	53	C	1306
11364023102	R 1 VL	1.0	4,5	12	53	C	1426
12364017502	R 20	3.0	14.0	36	166	C	1327
12364018202	R 20 AE	3.0	14.0	36	166	C	1447
12364018602	R 20 V	3.0	10.0	36	77	C	1510
12364018002	R 20 VL	3.0	10.0	36	77	C	1629
123640208	R 20 ZSL	3.0	14.0	36	166	C	2002
133640235	R 30 AE	8.0	23.0	95	273	C	1826
133640238	R 30 ZL	8.0	23.0	95	273	C	2612
173645700	GB 3025	1,3	2,1	15,0	25,0	C	1650
173645702	GB 3035	1,7	3,0	20,0	35,0	C	1692
173645703	GB 3050	2,5	4,2	30,0	50,0	C	1728

Допълнително оборудване

473022930	нафтов брояч GB	C	506
473021761	нафтов брояч R 1	C	506
473021762	нафтов брояч R 20	C	506
473021763	нафтов брояч R 30	C	506
	дюза	C	14

Арт. no.	Модел	Дебит kg/h		Мощност kW		Склад	Цена без ДДС
		min.	max.	min.	max.		

Giersch серия M

153642701	M 10 AE	10,0	30,0	120	355	B	3006
153642705	M 10 AE със 100мм уд.	10,0	30,0	120	355	C	3297
153642703	M 10 AE тип WLE	10,0	30,0	120	355	C	3103
153642707	M 10 AE тип WLE, със 100мм уд.	10,0	30,0	120	355	C	3394
153642700	M 10 ZL	10,5	41,0	125	490	C	3462
153642704	M 10 ZL със 100мм уд.	10,5	41,0	125	490	C	3753
153642702	M 10 ZL тип WLE	10,5	41,0	125	490	C	3559
153642706	M 10 ZL тип WLE, със 100мм уд.	10,5	41,0	125	490	C	3850
153642711	M 10.2 ZL	21,5	48,0	255	566	C	3792
153642712	M 10.2 ZL със 100мм уд.	21,5	48,0	255	566	C	4083
153642713	M 10.2 ZL тип WLE	21,5	48,0	255	566	C	3889
153642714	M 10.2 ZL тип WLE, със 100мм уд.	21,5	48,0	255	566	C	4180
16364090002	M 2.1 ZL	20,0	70,0	237	830	C	5974
16364090602	M 2.1 ZL със 100мм уд.	20,0	70,0	237	830	C	6284
16364090702	M 2.1 ZL със 200мм уд.	20,0	70,0	237	830	C	6420
16364092002	M 2.22 ZL	30,0	90,0	356	1067	C	6717
16364092202	M 2.22 ZL със 100мм уд.	30,0	90,0	356	1067	C	7027
16364092402	M 2.22 ZL със 200мм уд.	30,0	90,0	356	1067	C	7163
16364300101	M 3.12 ZL	45,0	126,0	534	1490	C	8723
16364300401	M 3.12 ZL със 200мм уд.	45,0	126,0	534	1490	C	9207
163643008	M 3.22 ZL	71,0	176,0	850	2090	C	9396
163643011	M 3.22 ZL със 200мм уд.	71,0	176,0	850	2090	C	9880
163643009	M 3.32 ZL	102,0	210,0	1210	2500	C	10280
163643012	M 3.32 ZL със 200мм уд.	102,0	210,0	1210	2500	C	10765

Шумозаглушители за нафтови горелки

591050663	M 10 / M 1	15-18 dB (A)	C	3177
591050656	M 10 / M 1	20-30 dB (A)	C	4176
591050664	M 2	15-18 dB (A)	C	3571
591050665	M 2	20-30 dB (A)	C	4599
471021853	M 3	15-18 dB (A)	C	4461
471021854	M 3	20-30 dB (A)	C	5578
	Допълнителна цена за подвижно изпълнение			212

Легенда:

L - енергоспестяваща автоматика, сервомотор
V - нафтов подгревател
O - нафтов брояч

B - часови брояч
WLE - за топовъздушен агрегат
Z - двустепенна
AE - меко запалване



серия R



серия M



Продукти класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "C" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащан

Цена с ДДС

1391
1567
1711
1593
1736
1812
1955
2402
2191
3135
1980
2031
2073

606,77
606,77
606,77
606,77
16,35

Цена с ДДС

3608
3957
3724
4073
4155
4504
4271
4620
4550
4900
4667
5016
7169
7541
7704
8060
8433
8596
10467
11049
11275
11857
12336
12918


3813
5011
4285
5519
5353
6694
255

ат




Giersch (Германия)
Газови горелки

Арт. по.	Модел	Мощност kW		Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		min.	max.			
Giersch серия RG						
21-41-41 500	RG 1-Na (KE 10 1/2")	12	40	C	1677	2012
21-42-41 500	RG 1-Na (KE 15 1/2")	12	40	B	1907	2289
21-41-41 505	RG 1-Fa (KE 10 1/2")	12	40	C	1677	2012
21-42-41 505	RG 1-Fa (KE 15 1/2")	12	40	C	1907	2289
21-41-41 520	RG 1 Nb (KE 10 1/2")	25	61	C	1677	2012
21-42-41 520	RG 1 Nb (KE 15 1/2")	25	61	C	1907	2289
21-41-41 525	RG 1 Fb (KE 10 1/2")	25	61	C	1677	2012
21-42-41 525	RG 1 Fb (KE 15 1/2")	25	61	C	1907	2289
22-41-40 433	RG 20 N (KE 10 1/2")	40	70	C	1907	2289
22-42-40 433	RG 20 N (KE 15 1/2")	40	120	B	2131	2557
22-43-40 433	RG 20 N (KE 20 3/4")	40	120	B	2409	2891
22-42-40 435	RG 20 Z-L-N (KEV 15 1/2")	40	120	C	2736	3283
22-43-40 435	RG 20 Z-L-N (KEV 20 3/4")	40	120	C	3038	3646
22-42-40 432	RG 20 M-L-N (KEV 15 1/2")	40	120	C	2736	3283
22-43-40 432	RG 20 M-L-N (KEV 20 3/4")	40	120	C	3038	3646
22-41-40 423	RG 20 F (KE 10 1/2")	60	70	C	1907	2289
22-42-40 423	RG 20 F (KE 15 1/2")	80	120	C	2131	2557
22-43-40 423	RG 20 F (KE 20 3/4")	90	120	C	2409	2891
22-42-40 425	RG 20 Z-L-F (KEV 15 1/2")	80	120	C	2736	3283
22-43-40 425	RG 20 Z-L-F (KEV 20 3/4")	90	120	C	3038	3646
23-43-40 470	RG 30 N (KE 20 3/4")	105	260	C	3054	3664
23-44-40 470	RG 30 N (KE 25 1")	105	260	B	3308	3969
23-45-40 470	RG 30 N (KE 30 1 1/2")	105	260	C	3693	4431
23-43-40 460	RG 30 Z-L-N (KEV 20 3/4")	105	260	C	3995	4793
23-44-40 460	RG 30 Z-L-N (KEV 25 1")	105	260	B	4240	5088
23-45-40 460	RG 30 Z-L-N (KEV 30 1 1/2")	105	260	C	4398	5277
23-43-40 464	RG 30 M-L-N (KEV 20 3/4")	105	260	C	3995	4793
23-44-40 464	RG 30 M-L-N (KEV 25 1")	105	260	C	4240	5088
23-45-40 464	RG 30 M-L-N (KEV 30 1 1/2")	105	260	C	4398	5277
23-43-40 475	RG 30 F (KE 20 3/4")	130	260	C	3054	3664
23-44-40 475	RG 30 F (KE 25 1")	130	260	C	3308	3969
23-45-40 475	RG 30 F (KE 30 1 1/2")	130	260	C	3693	4431
23-43-40 465	RG 30 Z-L-F (KEV 20 3/4")	130	260	C	3995	4793
23-44-40 465	RG 30 Z-L-F (KEV 25 1")	130	260	C	4240	5088
23-45-40 465	RG 30 Z-L-F (KEV 30 1 1/2")	130	260	C	4398	5277
Giersch серия MG						
25-36-43307	MG10/1-Z-L-N-LN	95	420	C	3681	4418
25-36-43315	MG10/1-Z-L-N-LN + удължение на суплото 100мм	95	420	C	3965	4758
25-36-43316	MG10/1-Z-L-N-LN + удължение на суплото 200мм	95	420	C	4005	4806
25-36-43308	MG10/1-M-L-N-LN	95	420	C	3681	4418
25-36-43317	MG10/1-M-L-N-LN + удължение на суплото 100мм	95	420	C	3965	4758
25-36-43318	MG10/1-M-L-N-LN + удължение на суплото 200мм	95	420	C	4005	4806
25-36-43342	MG10-Z-L-F	95	420	C	3681	4418
25-36-43343	MG10-Z-L-F + удължение на суплото 100мм	95	420	C	3965	4758
25-36-43344	MG10-Z-L-F + удължение на суплото 200мм	95	420	C	4005	4806



серия RG



серия MG

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

**Giersch (Германия)
Газови горелки**

Арт. по.	Модел	Мощност kW		Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		min.	max.			
Giersch серия MG						
25-36-42765	MG10.2-Z-L-N	145	500	B	4428	5314
25-36-42767	MG10.2-Z-L-N + удължение на суплото 100мм	145	500	C	4733	5679
25-36-42768	MG10.2-Z-L-N + удължение на суплото 200мм	145	500	C	4870	5845
25-36-42769	MG10.2-M-L-N	145	500	C	4428	5314
25-36-42770	MG10.2-M-L-N + удължение на суплото 100мм	145	500	C	4733	5679
25-36-42771	MG10.2-M-L-N + удължение на суплото 200мм	145	500	C	4870	5845
25-36-42772	MG10.2-Z-L-F	145	500	C	4428	5314
25-36-42773	MG10.2-Z-L-F + удължение на суплото 100мм	145	500	C	4733	5679
25-36-42774	MG10.2-Z-L-F + удължение на суплото 200мм	145	500	C	4870	5845
25-36-42775	MG10.2-M-L-F	145	500	C	4428	5314
25-36-42776	MG10.2-M-L-F + удължение на суплото 100мм	145	500	C	4733	5679
25-36-42777	MG10.2-M-L-F + удължение на суплото 200мм	145	500	C	4870	5845
26-36-41967	MG2-ZM-L-N	250	900	C	8466	10160
26-36-41968	MG2-ZM-L-N + удължение на суплото 100мм	250	900	C	8781	10537
26-36-41969	MG2-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм	250	900	C	8920	10704
26-36-41971	MG2-ZM-L-F	250	900	C	8466	10160
26-36-41972	MG2-ZM-L-F + удължение на суплото 100мм	250	900	C	8781	10537
26-36-41973	MG2-ZM-L-F + удължение на суплото 200мм	250	900	C	8920	10704
26-36-43155	MG3,1-ZM-L-N	455	1310	C	10744	12892
26-36-43156	MG3,1-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм	455	1310	C	11426	13712
26-36-43147	MG3,1-ZM-L-N *	455	1310	C	11293	13551
26-36-43151	MG3,1-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм *	455	1310	C	11979	14375
26-36-43148	MG3,2-ZM-L-N	530	2100	C	11713	14056
26-36-43152	MG3,2-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм	530	2100	C	12398	14878
26-36-43149	MG3,3-ZM-L-N	640	2500	C	12458	14950
26-36-43153	MG3,3-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм	640	2500	C	13143	15772
26-36-43150	MG3,4-ZM-L-N	790	2800	C	12933	15520
26-36-43154	MG3,4-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм	790	2800	C	13620	16344
Giersch компактни възли за MG10						
47-30-22748	KEV20 компактен възел 3/4"			C	1206	1448
47-30-22747	KEV25 компактен възел 1"			C	1511	1813
47-30-22744	KEV30 компактен възел 1 1/2"			C	1804	2165
47-30-24373	KEV II компактен възел 1 1/2"			C	2958	3550
Giersch компактни възли за MG2						
47-30-24652	KEV25 компактен възел 1"			C	1587	1904
47-30-24653	KEV30 компактен възел 1 1/2"			C	1996	2395
47-30-24654	KEV II компактен възел 1 1/2"			C	3103	3724
47-30-24655	KEV компактен възел 2"			C	3344	4013
Giersch компактни възли за MG3						
47-30-24658	KEV II компактен възел 1 1/2"			C	3468	4162
47-30-24659	KEV компактен възел 2"			C	3712	4455
47-30-24662	KEV компактен възел DN65			C	5342	6410
Шумозаглушители за газови горелки						
591050663-01	MG 10	15-18 dB (A)		C	3177	3813
591050656-01	MG 10	20-30 dB (A)		C	4176	5011
591050664-01	MG 2	15-18 dB (A)		C	3571	4285
591050665-01	MG 2	20-30 dB (A)		C	4599	5519
471021853-01	MG 3	15-18 dB (A)		C	4640	5568
471021854-01	MG 3	20-30 dB (A)		C	5578	6694

Легенда:

L - енергоспестяваща автоматика, сервомотор
 M - с модулиране
 N - за природен газ
 F - за пропан-бутан

Z - двустепенна
 M - с модулиране
 LN - ниска емисия на Nox
 * - Стартер-звезда-триъг.

Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""В"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

**Giersch (Германия)
Газови-нафтови горелки**

Арт. по.	Модел	Мощност kW		Склад	Цена без ДДС
		min.	max.		
Giersch серия МК					
27-36-43557	МК2.1-ZM-L-N (с отделен агрегат на нафтова помпа (1))	280	760	С	11989
27-36-43559	МК2.1-ZM-L-N + удължение на суплото 100мм (1)	280	760	С	12322
27-36-43561	МК2.1-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм (1)	280	760	С	12452
27-36-43558	МК2.2-ZM-L-N (с отделен агрегат на нафтова помпа (1))	415	1070	С	12856
27-36-43560	МК2.2-ZM-L-N + удължение на суплото 100мм (1)	415	1070	С	13193
27-36-43562	МК2.2-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм (1)	415	1070	С	13321
27-36-43511	МК3.1-ZM-L-N (с отделен агрегат на нафтова помпа (1))	441	1510	С	15699
27-36-43515	МК3.1-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм (1)	441	1510	С	16450
27-36-43512	МК3.2-ZM-L-N (с отделен агрегат на нафтова помпа (1))	738	1880	С	16351
27-36-43516	МК3.2-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм (1)	738	1880	С	17100
27-36-43513	МК3.3-ZM-L-N (с отделен агрегат на нафтова помпа (1))	620	2505	С	17110
27-36-43517	МК3.3-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм (1)	620	2505	С	17860
27-36-43514	МК3.4-ZM-L-N (с отделен агрегат на нафтова помпа (1))	887	2705	С	17655
27-36-43518	МК3.4-ZM-L-N + удължение на суплото 200мм (1)	887	2705	С	18403

Giersch компактни възли

Арт. по.	Модел	Склад	Цена без ДДС
За МК2/ZM			
47-30-24652	KEV25 компактен възел 1"	С	1587
47-30-24653	KEV30 компактен възел 1 1/2"	С	1996
47-30-24654	KEV II компактен възел 1 1/2"	С	3103
47-30-24655	KEV компактен възел 2"	С	3344
47-30-25182	KEV45 компактен възел DN65	С	5390
За МК3/ZM			
47-30-24658	KEV II компактен възел 1 1/2"	С	3468
47-30-24659	KEV компактен възел 2"	С	3712
47-30-24662	KEV45 компактен възел DN65	С	5342

Giersch Принадлежности

Арт. по.	Модел	Склад	Цена без ДДС
47-30-25283	Възвратен потенциометър за модел ZM вграден	С	184
47-30-24198	Преобразувател на мощност DLU 02	С	1104

Шумозаглушители за газо-нафтови горелки

Арт. по.	Модел	Склад	Цена без ДДС	
59-10-50664-01	МК 2	15-18 dB (A)	С	3571
59-10-50665-01	МК 2	20-30 dB (A)	С	4599
47-10-21853-01	МК 3	15-18 dB (A)	С	4640
47-10-21854-01	МК 3	20-30 dB (A)	С	5801

Легенда:

L - енергоспестяваща автоматика, сервомотор

M - с модулиране

N - за природен газ



серия МК

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

info@a3bg.com

Цена с ДДС

14387
14787
14943
15427
15832
15986
18839
19740
19621
20520
20531
21432
21185
22084

Цена с ДДС

1904
2395
3724
4013
6468

4162
4455
6410

Цена с ДДС

221
1324

Цена с ДДС

4285
5519
5568
6962

Giersch (Германия)

Горелки за мазут и отработено масло

Арт. по.	Модел	МОЩНОСТ kW	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
143640389	GU 20	30	C	3297	3957
143640390	GU 55	55	C	3705	4446
143640391	GU 70	70	C	4015	4818
143640391	GU 100	100	C	4015	4818
143640394	GU 150	150	C	4771	5726
143640394	GU 200	200	C	4771	5726



Продукти класифицирани като "С" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане