ОТОПЛЕНИЕ / СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

KORADO RADIK Classic

Панелни радиатори Радик класик · Чехия

ТИП 10

Цени в EUR без ДДС. За всяка височина: цена / топлинна мощност W*.

Дължина mm	300 mm EUR / W*	400 mm EUR / W*	500 mm EUR / W*	600 mm EUR / W*	700 mm EUR / W*	900 mm EUR / W*
400	- -	- -	32,05 206	35,39 242	40,65 278	48,30 350
500	29,17 165	32,05 212	33,96 257	40,65 302	46,88 347	55,48 438
600	32,52 198	33,47 254	38,74 308	45,90 362	53,57 416	64,08 525
700	- -	- -	42,57 360	49,74 423	57,39 486	71,26 613
800	- -	- -	46,88 411	55,00 483	65,04 555	79,39 700
900	- -	- -	51,17 463	59,30 544	71,26 625	85,60 788
1000	- -	- -	55,48 514	65,04 604	76,99 694	95,65 875
1100	- -	- -	59,30 565	68,87 664	82,25 763	103,30 963
1200	- -	- -	63,61 617	75,57 725	88,47 833	107,60 1050
1400	- -	- -	71,26 720	83,22 846	101,87 972	124,82 1225
1600	- -	- -	79,39 822	93,25 966	112,86 1110	141,56 1400
1800	- -	- -	88,00 925	103,78 1087	124,82 1249	- -
2000	- -	- -	95,65 1028	112,86 1208	137,25 1388	- -
2300	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2600	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3000	- -	- -	- -	- -	- -	- -


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО ВИСОЧИНА

Темп. експонент n	1	1	1	1	1	1
Тегло, kg/m	6	8	10	12	14	17
Обем вода, l/m	2	2	3	3	4	4

В цената са включени монтажни елементи.

* Мощност при ΔT = 50 K; 75/65/20 °C.

Продуктите се доставят по заявка и не се поддържат на склад.



А3 си запазва правото на промени без предизвестие.

ОТОПЛЕНИЕ / СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

KORADO RADIK Classic

Панелни радиатори Радик класик · Чехия

ТИП 11

Цени в EUR без ДДС. За всяка височина: цена / топлинна мощност W*.

Дължина mm	300 mm EUR / W*	400 mm EUR / W*	500 mm EUR / W*	600 mm EUR / W*	700 mm EUR / W*	900 mm EUR / W*
400	45,90 / 220	48,30 / 283	51,17 / 343	55,48 / 401	59,30 / 456	66,00 / 558
500	49,74 / 275	54,04 / 354	57,39 / 429	63,61 / 501	68,39 / 570	76,04 / 697
600	55,48 / 329	59,30 / 425	65,04 / 515	69,83 / 601	76,04 / 683	84,64 / 836
700	59,30 / 384	65,04 / 496	71,26 / 601	77,48 / 701	83,69 / 797	95,65 / 976
800	66,00 / 439	69,83 / 566	77,48 / 686	83,22 / 802	92,78 / 911	104,74 / 1115
900	71,26 / 494	76,99 / 637	83,22 / 772	92,30 / 902	101,87 / 1025	115,73 / 1255
1000	76,99 / 549	81,77 / 708	90,40 / 858	98,52 / 1002	107,13 / 1139	124,34 / 1394
1100	81,77 / 604	88,00 / 779	97,56 / 944	105,21 / 1102	116,22 / 1253	133,90 / 1533
1200	85,60 / 659	93,25 / 850	103,30 / 1030	112,86 / 1202	124,34 / 1367	142,52 / 1673
1400	98,05 / 769	н.д.[1] / 991	115,73 / 1201	126,25 / 1403	141,56 / 1595	164,52 / 1952
1600	106,17 / 878	116,22 / 1133	128,16 / 1373	141,56 / 1603	158,78 / 1822	181,73 / 2230
1800	118,60 / 988	128,16 / 1274	141,07 / 1544	154,96 / 1804	174,55 / 2050	- / -
2000	128,16 / 1098	140,12 / 1416	152,55 / 1716	169,29 / 2004	191,29 / 2278	- / -
2300	- / -	- / -	172,17 / 1973	192,24 / 2305	215,69 / 2620	- / -
2600	- / -	- / -	192,24 / 2231	213,29 / 2605	240,55 / 2961	- / -
3000	- / -	- / -	217,12 / 2574	241,51 / 3006	271,64 / 3417	- / -

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО ВИСОЧИНА

Темп. експонент n	1	1	1	1	1	1
Тегло, kg/m	10	13	16	19	23	28
Обем вода, l/m	2	2	3	3	4	4

В цената са включени монтажни елементи.

* Мощност при ΔT = 50 K; 75/65/20 °C.

Продуктите се доставят по заявка и не се поддържат на склад.

[1] н.д. = нечетима цена в EUR в изходната листа (#####).
Цената в EUR подлежи на уточнение.

Тип 11



А3 си запазва правото на промени без предизвестие.

ОТОПЛЕНИЕ / СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

KORADO RADIK Classic

Панелни радиатори Радик класик · Чехия

ТИП 20

Цени в EUR без ДДС. За всяка височина: цена / топлинна мощност W*.

Дължина mm	500 mm EUR / W*	600 mm EUR / W*	700 mm EUR / W*
400	58,82 / 335	63,61 / 391	68,87 / 447
500	65,04 / 419	69,83 / 489	77,48 / 559
600	72,69 / 503	77,48 / 587	88,00 / 670
700	77,95 / 587	84,64 / 685	97,56 / 782
800	84,64 / 670	93,25 / 782	105,21 / 894
900	92,78 / 754	102,34 / 880	116,22 / 1005
1000	99,95 / 838	107,13 / 978	н.д.[1] / 1117
1100	105,21 / 922	116,22 / 1076	134,39 / 1229
1200	112,86 / 1006	н.д.[1] / 1174	н.д.[1] / 1340
1400	126,25 / 1173	141,07 / 1369	163,56 / 1564
1600	141,07 / 1341	153,99 / 1565	180,77 / 1787
1800	153,52 / 1508	171,22 / 1760	199,90 / 2011
2000	168,34 / 1676	185,56 / 1956	218,55 / 2234
2300	188,42 / 1927	208,51 / 2249	н.д.[1] / 2569
2600	н.д.[1] / 2179	231,95 / 2543	н.д.[1] / 2904
3000	н.д.[1] / 2514	н.д.[1] / 2934	315,16 / 3351

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО ВИСОЧИНА

Темп. експонент n	1	1	1
Тегло, kg/m	20	24	29
Обем вода, l/m	5	6	7


В цената са включени монтажни елементи.

* Мощност при ΔT = 50 K; 75/65/20 °C.

Продуктите се доставят по заявка и не се поддържат на склад.

[1] н.д. = нечетима цена в EUR в изходната листа (#####).
Цената в EUR подлежи на уточнение.

Тип 20



А3 си запазва правото на промени без предизвестие.

ОТОПЛЕНИЕ / СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

KORADO RADIK Classic

ТИП 21

Панелни радиатори Радик класик · Чехия

Цени в EUR без ДДС. За всяка височина: цена / топлинна мощност W*.

Дължина mm	300 mm EUR / W*	400 mm EUR / W*	500 mm EUR / W*	600 mm EUR / W*	700 mm EUR / W*	900 mm EUR / W*
400	**48** 298	**54** 375	**59** 447	**70** 515	**76** 580	**84** 702
500	**54** 373	**59** 469	**69** 559	**79** 644	**90** 725	**105** 877
600	**59** 447	**69** 562	**77** 670	**90** 773	**102** 870	**120** 1052
700	**66** 522	**77** 656	**86** 782	**100** 902	**115** 1015	**134** 1228
800	**76** 596	**85** 750	**98** 894	**108** 1030	**125** 1160	**148** 1403
900	**80** 671	**93** 843	**105** 1005	**120** 1159	**137** 1305	**164** 1579
1000	**88** 745	**102** 937	**116** 1117	**129** 1288	**147** 1450	**176** 1754
1100	**96** 820	**108** 1031	**124** 1229	**140** 1417	**160** 1595	**192** 1929
1200	**102** 894	**119** 1124	**133** 1340	**148** 1546	**172** 1740	**207** 2105
1400	**116** 1043	**134** 1312	**152** 1564	**168** 1803	**195** 2030	**234** 2456
1600	**129** 1192	**151** 1499	**171** 1787	**189** 2061	**218** 2320	**264** 2806
1800	**142** 1341	**166** 1687	**189** 2011	**208** 2318	**243** 2610	**293** 3157
2000	**157** 1490	**182** 1874	**207** 2234	**228** 2576	**266** 2900	**320** 3508
2300	**-** -	**-** -	**234** 2569	**256** 2962	**299** 3335	**-** -
2600	**-** -	**-** -	**264** 2904	**287** 3349	**334** 3770	**-** -
3000	**-** -	**-** -	**299** 3351	**327** 3864	**382** 4350	**-** -

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО ВИСОЧИНА

Темп. експонент n	1	1	1	1	1	1
Тегло, kg/m	14	19	22	26	31	40
Обем вода, l/m	4	4	5	6	7	8

В цената са включени монтажни елементи.

* Мощност при ΔT = 50 K; 75/65/20 °C.

Продуктите се доставят по заявка и не се поддържат на склад.

Тип 21



А3 си запазва правото на промени без предизвестие.

ОТОПЛЕНИЕ / СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

KORADO RADIK Classic

ТИП 22

Панелни радиатори Радик класик · Чехия

Цени в EUR без ДДС. За всяка височина: цена / топлинна мощност W*.

Дължина mm	200 mm EUR / W*	300 mm EUR / W*	400 mm EUR / W*	500 mm EUR / W*	600 mm EUR / W*	700 mm EUR / W*	900 mm EUR / W*
400	- / -	57 / 386	65 / 486	71 / 581	77 / 672	82 / 759	90 / 925
500	- / -	65 / 483	75 / 608	80 / 726	88 / 840	96 / 949	106 / 1157
600	- / -	73 / 580	80 / 730	90 / 871	99 / 1007	108 / 1138	125 / 1388
700	- / -	79 / 676	88 / 851	100 / 1016	108 / 1175	124 / 1328	143 / 1619
800	77 / 519	86 / 773	98 / 973	107 / 1162	120 / 1343	137 / 1518	160 / 1850
900	83 / 584	95 / 869	105 / 1094	119 / 1307	132 / 1511	151 / 1707	178 / 2082
1000	90 / 649	102 / 966	115 / 1216	128 / 1452	142 / 1679	165 / 1897	197 / 2313
1100	96 / 714	107 / 1063	122 / 1338	140 / 1597	154 / 1847	176 / 2087	214 / 2544
1200	103 / 779	116 / 1159	131 / 1459	147 / 1742	165 / 2015	192 / 2276	231 / 2776
1400	116 / 909	131 / 1352	147 / 1702	166 / 2033	186 / 2351	218 / 2656	267 / 3238
1600	129 / 1038	145 / 1546	165 / 1946	185 / 2323	208 / 2686	245 / 3035	301 / 3701
1800	142 / 1168	160 / 1739	180 / 2189	204 / 2614	231 / 3022	275 / 3415	338 / 4163
2000	154 / 1298	174 / 1932	198 / 2432	224 / 2904	253 / 3358	301 / 3794	374 / 4626
2300	174 / 1493	197 / 2222	223 / 2797	252 / 3340	285 / 3862	342 / 4363	- / -
2600	195 / 1687	218 / 2512	246 / 3162	280 / 3775	320 / 4365	382 / 4932	- / -
3000	218 / 1947	247 / 2898	279 / 3648	320 / 4356	364 / 5037	438 / 5691	- / -

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО ВИСОЧИНА

Темп. експонент n	1	1	1	1	1	1	1
Тегло, kg/m	10	17	23	26	31	36	47
Обем вода, l/m	3	4	4	5	6	7	8

В цената са включени монтажни елементи.

* Мощност при ΔT = 50 K; 75/65/20 °C.

Продуктите се доставят по заявка и не се поддържат на склад.

Тип 22



А3 си запазва правото на промени без предизвестие.

ОТОПЛЕНИЕ / СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ

KORADO RADIK Classic

Панелни радиатори Радик класик · Чехия

ТИП 33

Цени в EUR без ДДС. За всяка височина: цена / топлинна мощност W*.

Дължина mm	200 mm EUR / W*	300 mm EUR / W*	400 mm EUR / W*	500 mm EUR / W*	600 mm EUR / W*	700 mm EUR / W*	900 mm EUR / W*
400	- / -	82 / 552	92 / 695	105 / 832	124 / 962	134 / 1089	148 / 1331
500	- / -	93 / 690	104 / 869	119 / 1040	139 / 1203	152 / 1362	172 / 1664
600	- / -	103 / 827	116 / 1043	131 / 1247	151 / 1444	168 / 1634	195 / 1997
700	- / -	111 / 965	126 / 1217	143 / 1455	165 / 1684	185 / 1906	217 / 2330
800	111 / 747	122 / 1103	140 / 1390	155 / 1663	178 / 1925	201 / 2178	241 / 2662
900	120 / 841	132 / 1241	151 / 1564	168 / 1871	191 / 2165	219 / 2451	264 / 2995
1000	129 / 934	142 / 1379	164 / 1738	181 / 2079	204 / 2406	239 / 2723	285 / 3328
1100	140 / 1027	152 / 1517	174 / 1912	195 / 2287	218 / 2647	253 / 2995	309 / 3661
1200	147 / 1121	164 / 1655	185 / 2086	207 / 2495	231 / 2887	271 / 3268	332 / 3994
1400	166 / 1308	181 / 1931	208 / 2433	230 / 2911	256 / 3368	305 / 3812	376 / 4659
1600	182 / 1494	201 / 2206	231 / 2781	254 / 3326	284 / 3850	341 / 4357	423 / 5325
1800	200 / 1681	223 / 2482	253 / 3128	280 / 3742	313 / 4331	375 / 4901	468 / 5990
2000	219 / 1868	243 / 2758	277 / 3476	305 / 4158	339 / 4812	408 / 5446	515 / 6656
2300	247 / 2148	271 / 3172	314 / 3997	345 / 4782	379 / 5534	461 / 6263	- / -
2600	276 / 2428	301 / 3585	348 / 4519	380 / 5405	419 / 6256	514 / 7080	- / -
3000	310 / 2802	341 / 4137	394 / 5214	432 / 6237	473 / 7218	581 / 8169	- / -

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ПО ВИСОЧИНА

Темп. експонент n	1	1	1	1	1	1	1
Тегло, kg/m	15	26	34	39	47	54	71
Обем вода, l/m	5	5	6	8	9	10	13

В цената са включени монтажни елементи.

* Мощност при ΔT = 50 K; 75/65/20 °C.

Продуктите се доставят по заявка и не се поддържат на склад.

Тип 33



А3 си запазва правото на промени без предизвестие.